



Brochure

Toegangscontrole, video management, één systeem

Waarom met ons samenwerken?



Eenvoudig te calculeren

- Stel uw systeem deur voor deur samen.
- Mix en match de producten zodat het systeem voldoet aan de eisen van een locatie.
- Schaalbaar systeem voeg eenvoudig deuren of andere hardware toe wanneer nodig.



Eenvoudig te installeren

- Plug-and-play oplossingen die rechtstreeks op het netwerk worden aangesloten.
- Duidelijke instructies en kleurgecodeerde bekabelingslabels.
- Gratis telefonische technische ondersteuning.



Eenvoudig in beheer en onderhoud

- 5 jaar garantie omruilgarantie op de meeste producten.
- Gratis software-upgrades en geen terugkerende licentiekosten
- Makkelijk en snel verkrijgbaar, onze distributeurs hebben ruime voorraad voor snelle levering



Over Paxton

Paxton is een toonaangevende fabrikant van elektronische toegangscontrole en deurintercom systemen. Onze systemen leveren u een optimale beveiliging van uw gebouwen, medewerkers en bezittingen. Of het nu gaat om één deur of honderden deuren verspreid over verschillende locaties, wij hebben een oplossing voor uw behoeften.

Toegangscontrole biedt u extra veiligheid doordat u op een flexibele manier kunt bepalen wie op welk moment bevoegd is een gebouw of ruimte te betreden. Wij fabriceren al meer dan 35 jaar online en offline toegangscontrole en deurintercom oplossingen. Onze research- en development afdeling in Engeland focust zich op het ontwikkelen van producten en systemen voor specifieke beveiligingsdoeleinden. Onze toewijding resulteert zich in producten die een reputatie verworven hebben als zijnde betrouwbaar en zeer eenvoudig in gebruik.

Wat voor toegangscontrole oplossing u ook zoekt, wij openen de deur.



5 jaar garantie met omruilservice

We bieden een garantie van vijf jaar op al onze producten. Als er zich een probleem voordoet, volgt u deze drie eenvoudige stappen:

1. Bel de supportafdeling voor technische ondersteuning.
2. Als het probleem niet verholpen kan worden kunt u bij een defect binnen de garantietermijn het product retourneren via uw distributeur of logistieke partner.
3. Uw distributeur of logistieke partner zal u in de meesten gevallen meteen een nieuw product bezorgen in sommige gevallen kan het product gerepareerd worden.



Inhoudsopgave

- 04 Wat is Paxton10?
- 06 Hoe is Paxton10 opgebouwd?
- 08 Software
- 09 Multi-Site
- 10 Dashboards
- 12 Paxton Key
- 13 Apps voor Paxton
- 14 Entry
- 16 Entry deurintercom systeem
- 18 PaxLock Pro
- 20 Draadloze Toegangscontrole
- 21 Bekabelde toegangscontrole
- 22 Paxton10 Camera's & Video Management
- 24 Hardware
- 34 Paxton Case Studies
- 36 Handige informatie



De Paxton Entry app

Open de deur altijd, overal.

Met de Paxton Entry app kunt u de video oproepen van uw Paxton Entry intercom waar ook ter wereld beantwoorden.



NIEUW!

Paxton10 High Secure kaarten en tags

Paxton10 Secure kaarten en tags zijn speciaal ontworpen voor gebruik met het Paxton10-systeem en bieden een geavanceerd niveau van beveiliging dankzij AES-128-bit 3-pass Mutual Authentication. Waarbij kaart en lezer elkaar actief verifiëren voor maximale beveiliging tegen klonen, onderschepping en manipulatie.

Dankzij deze geavanceerde techniek communiceren de kaarten volledig versleuteld. Het Paxton10 systeem genereert automatisch een unieke encryptiesleutel per systeem voor de High Secure kaarten en tags. U hoeft zelf geen encryptiesleutel op te slaan of te beheren waardoor de configuratie zeer eenvoudig is en er een optimale beveiliging is.



Bekijk de Paxton10 video

Toon uw klanten de voordelen van een volledig webbased toegangscontrole en video management systeem in slechts 3 minuten met deze Paxton10 video.

paxton.info/6286



Wat is Paxton10?

Paxton10 combineert toegangscontrole en video management in één simpele oplossing. Beheer uw beveiliging vanaf een eenvoudig te bedienen platform, controleer de toegang tot uw gebouw en bekijk live en opgenomen videobeelden.

Paxton10 is een veelzijdige oplossing die geschikt is voor alle soorten locaties en gebouwen. Krijg toegang tot uw Paxton10 systeem via de webbased software. Dit betekent dat u uw systeem vanaf elk apparaat met een webbrowser overal en op elk moment van de dag kunt beheren. Ontwikkeld met ultieme eenvoud in gedachten, maakt Paxton10 gebruik van de nieuwste technologie die u helpt iedere locatie te voorzien van moderne toegangscontrole en video management, zonder ingewikkeld systeembeheer. Paxton10 is gemakkelijk in gebruik en is de toekomstbestendige beveiligingsoplossing voor uw gebouw. Paxton10 beschikt ook over een gratis handige app om eenvoudig toegang te krijgen tot uw systeem vanaf een smartphone of tablet.

Voordelen van het Paxton10 systeem:

- Toegangscontrole en videomanagement gecombineerd een krachtige oplossing.
- De webbased software is eenvoudig in gebruik.
- Mobile access met Smart Credentials.
- Een complete oplossing die draadloos en bekabelde toegangscontrole omvat.

Webbased toegangscontrole & Video Management

Paxton10 combineert toegangscontrole en video management in één simpele oplossing. Beheer uw beveiliging vanaf een eenvoudig te bedienen platform, controleer de toegang tot uw gebouw en bekijk live videobeelden. Krijg toegang tot uw Paxton10 systeem via de webbased software.

Paxton10 is een veelzijdige oplossing die geschikt is voor alle soorten locaties en gebouwen. Krijg toegang tot uw Paxton10 systeem via de webbased interface. Dit betekent dat u uw systeem vanaf elk apparaat met webbrowser overal en op elk moment van de dag kunt beheren.



Paxton10 Webbased software

Software installatie is niet meer nodig, Paxton10 werkt met een software controller welke de hub is van het systeem en een plug & play verbinding biedt met uw netwerk en de Paxton10 apparaten zoals camera's en controllers.



Deurintercom oplossingen

Entry is een deurintercom systeem dat zowel standalone als in combinatie met het Paxton10 toegangscontrolesysteem functioneert. Entry kan worden gebruikt voor dagelijkse toegang van gebruikers die een kaart, tag of PIN-code hebben.



Bekabelde toegangscontrole oplossingen

De Paxton10 Deurcontrollers hebben eigen ingebouwde intelligentie en kunnen volledig standalone werken en communiceren met andere Paxton10 Controllers. Ook blijven functies zoals triggers en acties en deursturingen werken wanneer de software controller offline of uit is




Draadloze toegangscontrole oplossingen

PaxLock is een draadloos toegangscontrole systeem, geïntegreerd in een deurbeslag. PaxLock communiceert draadloos met de server PC via een Paxton10 Wireless Conector (PoE) en minimaliseert bekabeling en installatietijd.

Opbouw Paxton10


De modulaire Paxton architectuur van de één deur deurcontroller biedt een kosteneffectieve en eenvoudige oplossing voor zowel toegangscontrole als video management. Eén Paxton10 Software Controller kan tot meer dan 1000 deuren ondersteunen. Voor elke deur die u wilt beveiligen met toegangscontrole heeft u een deurcontroller nodig.

Het systeem is volledig plug & play, doordat de Paxton10 Camera's, Software Controller en Deurcontrollers geen voorbereidende configuratie vereisen is de installatie zeer eenvoudig. Ook kunt u de Entry panelen, monitoren en PaxLock Pro deurbeslagen gebruiken met Paxton10 voor een totale beveiligingsoplossing.



Software

Software installatie is niet meer nodig, Paxton10 werkt met een software controller welke de hub is van het systeem en een plug & play verbinding biedt met uw netwerk en - de Paxton10 apparaten zoals camera's en controllers.



Case study - Paxton10

Stoker fitness

Willem-Jan gaf aan dat de leden eerst enkel konden komen sporten tijdens de reguliere openingstijden wanneer er sportbegeleiding aanwezig was. De trend hierin is sterk veranderd, tegenwoordig willen leden zelf bepalen wanneer ze gaan sporten. Dat betekent dat de sportschool 24/7 open dient te zijn ook wanneer er geen begeleiding aanwezig is.

Gebruikte Paxton producten:

- Paxton10 Deurcontroller
- Paxton10 Software Controller
- Paxton10 Secure lezer – keypad
- Paxton10 Secure lezer – Slimline
- Paxton Key app – Mobile access
- Paxton10 Alarm Connector

Lees hier de volledige case study:



Een intuïtieve webbased user interface welke zeer eenvoudig is in gebruik.

Toegankelijk vanaf elk apparaat met een internetverbinding en webbrowser, is remote toegang tot de Paxton10 Software zeer eenvoudig, waar ter wereld u ook bent. De software heeft een reeks intelligente functionaliteiten om toegangscontrole en video management te combineren in één krachtige en eenvoudige oplossing.

Dashboards
Creëer eenvoudig persoonlijke dashboards om belangrijke informatie weer te geven.

Rapporten
Krachtige rapportage functionaliteit, creëer uw eigen gebeurtenissen- of videorapporten.

Plattegronden
Voor een grafisch overzicht en bediening van het systeem.

Gebruikers
Creëer en beheer gebruikers, voeg eenvoudig credentials toe.

Regels
Creëer en beheer bevoegdheden, tijdschema's en specifieke regels.

Apparaten
Configureer en beheer de apparaten in het gebouw.

- Webbased software geen installatie of plug-ins vereist.
- Gratis software updates zonder licentiekosten.
- Geschikt voor touchscreen en desktop apparaten.
- Geoptimaliseerd voor gebruik op PC's en tablets.
- Flexibele en veilige remote toegang.
- Gratis app voor iOS- en Android-apparaten.
- Volledig te personaliseren door gebruik te maken van de overzichtelijke dashboards.

Beheer meerdere locaties met één Paxton10 Systeem.

Soms komt het voor dat u meerdere gebouwen verdeeld over verschillende locaties wilt voorzien van een toegangscontrole en video management systeem en het beheer centraal wilt regelen vanuit één database. Paxton10 maakt het mogelijk om op een hele eenvoudige en veilige manier meerdere locaties te voorzien van online toegangscontrole en video management.

Of het nu gaat om een locatie bij u in de buurt of aan de andere kant van de wereld.

- Eén Software Controller - oplossing om meerdere locaties vanaf één platform te beheren
- Plug en play, geen moeilijke configuratie of VPN vereist
- Veilige SSL verbinding via Paxton10 cloud
- Tot 100 locaties wereldwijd
- Tot 1000 deuren en 1000 camera's
- Tot 50.000 gebruikers

Bekijk de Paxton10 Multi-site video
paxton.info/6442



E-mail notificaties

Met E-mail notificaties wordt het nóg eenvoudiger om grip te houden op wat er binnen een toegangscontrolesysteem gebeurt. Dankzij de introductie van e-mail notificaties ontvangen beheerders direct een bericht wanneer zich een relevante gebeurtenis voordoet. Denk hierbij aan situaties zoals een deur die ongebruikelijk lang open blijft staan, een poging tot toegang die wordt geweigerd of een alarm dat wordt geactiveerd. Deze functie zorgt ervoor dat een beheerder altijd en overal op de hoogte is, zonder dat deze actief hoeft in te loggen in het systeem.

De notificaties worden rechtstreeks naar het e-mailadres van de beheerder gestuurd, zodat er snel gereageerd kan worden op gebeurtenissen. Uniek aan deze functie is dat er geen aparte e-mailserver nodig is. Paxton10 regelt dit volledig via de cloud, waardoor de configuratie snel en eenvoudig is.

Lockdown

De Lockdown functie in Paxton10 is een geavanceerde beveiligingsoptie die organisaties in staat stelt om snel en effectief deuren te vergrendelen in geval van een noodsituatie. Deze functie is ontworpen met het oog op maximale veiligheid en flexibiliteit, en kan zowel handmatig als automatisch worden geactiveerd. Een Lockdown kan bijvoorbeeld worden gestart via een fysieke input, zoals een noodknop bij een receptie of beveiligingspost.

Daarnaast biedt Paxton10 de mogelijkheid om de Lockdown functie te activeren via de software-interface, wat betekent dat gebruikers ook via hun computer of mobiele apparaat direct actie kunnen ondernemen. Dit maakt snelle respons mogelijk, ongeacht waar men zich bevindt en kan een locatie direct vergrendeld worden.

Creëer eenvoudig persoonlijke dashboards om belangrijke informatie weer te geven en het systeem eenvoudig te bedienen.

Met Paxton10 Dashboards kunt u een eigen overzicht creëren binnen Paxton10. Of het nu gaat om weergave van informatie, cameraweergaven in combinatie met gebeurtenissen of zelfs specifieke acties via softbuttons, u kunt een dashboard maken om de relevante acties uit te voeren en informatie te tonen. Paxton10 dashboards zijn per gebruiker volledig te personaliseren.



-  **Gebeurtenissen**
Bekijk live gebeurtenissen.
-  **Plattegrond**
Bekijk en bestuur apparaten vanuit een plattegrond. En zie wie er door een deur gaat.
-  **Gebruikersverificatie**
Monitor gebruikers gebeurtenissen van een deur.
-  **Softbuttons**
Voeg softbuttons toe om deuren en apparaten met een druk op de knop te bedienen of schakel uw inbraaksysteem in of uit.
-  **Favorieten**
Bekijk en gebruik uw ingestelde favorieten vanuit een dashboard om snel in de software te navigeren of functies te bedienen.
-  **Wie is er binnen geweest**
Bekijk hoeveel en welke gebruikers er binnen zijn geweest vandaag.
-  **Status alarm systemen**
Bekijk alarmen van uw inbraak of brandmeldsysteem.
-  **Camera's**
Bekijk het live en opgenomen videobeeld van een IP camera.
-  **Digitale of analoge klok**
Geef de tijd weer in een dashboard in digitale of analoge tijdsnotatie.
-  **Nieuwe gebruiker toevoegen**
Voeg snel en eenvoudig een gebruiker toe vanuit een dashboard.



Gebruik uw smartphone om deuren te openen



Met de Paxton Key app kunnen gebruikers hun smart device zoals smartphones gebruiken in plaats van elektronische kaarten, tags of traditionele sleutels, men maakt dan gebruik van zogenoemde smart credentials. Smart devices zoals smartphones voorzien van een smart credential communiceren met de Paxton10 Lezers via de ingebouwde Bluetooth® draadloze technologie. Een rolling code-algoritme met encryptie wordt gebruikt om het klonen van de smart credential te voorkomen. Ook zijn lezers zo in te stellen dat er een extra verificatie vereist is bij het gebruik van een smart credential. Het gebruik van de gratis smart credentials is zeer eenvoudig, open de app op uw smartphone en bied deze aan bij de lezer, wanneer u de juiste bevoegdheid heeft zal de deur openen.




Bekijk de video en ervaar de gemakken van smart credentials.
paxton.info/6300

Download de gratis app via de App Store of Google Play store



Paxton Connect

Paxton Connect voor Paxton10 maakt het mogelijk om op afstand locatiebeheer flexibel uit te voeren, vanaf elke gewenste locatie. Download nu gratis uit de Apple Store of Google Play.



Open de deur


Open de deur direct vanaf je telefoon, waar je ook bent.



- De deuren waar je toegang toe hebt, worden weergegeven.
- Visuele feedback - groene flits voor geopende deuren en rood voor geweigerde toegang
- Open een deur voor een standaard open tijd van zeven seconden

Gebruikersbeheer


Voeg gebruikers toe, verwijder ze en bewerk ze voor eenvoudig beheer.



- Voeg kaarten of tags toe aan gebruikers via toegang geweigerd gebeurtenissen
- Voeg afbeeldingen van gebruikers toe en bewerk ze vanuit je camera of album
- Beheer anti-passback, inbraakalarm en gebruikersrechten

Aanwezigheidsoverzicht

Bepaal snel of gebruikers veilig zijn in geval van een noodgeval.



- Markeer gebruikers als veilig / vermist
- Bekijk de laatste bekende positie van gebruikers
- Bekijk de afbeelding van een gebruiker zoals opgeslagen in je systeem

Gebeurtenissen en rapporten

Realtime updates bieden live informatie over de locaties van gebruikers.



- Standaard Paxton10-rapporten verschijnen in de applicatie
- Bekijk live gebeurtenissen
- Zoek dynamisch naar gebeurtenissen en rapporten
- Standaardrapporten voor de laatste 365 dagen

Deurintercom

Met een deurintercom systeem kunt u een bezoeker identificeren voordat u hem daadwerkelijk toegang verleent tot uw gebouw. Het Entry systeem is een deurintercom systeem dat in combinatie met het Paxton10 Toegangscontrole systeem gebruikt kan worden.



Case study - Entry

Calypso

De Calypso is een spectaculair en kleurrijk complex, dat ruimte biedt aan 408 woningen, kantoren, winkels en een parkeergarage. De hoofdentree van het complex is een fraaie centrale hal aan de Mauritsweg, waar een servicebalie, vergaderruimtes en een gemeenschappelijke fitnessruimte aanwezig zijn. Alle woningen hebben een luxe inrichtingsniveau wat zorgt voor comfortabel wonen op hoog niveau in hartje Rotterdam.




Gebruikte Paxton producten:

- Entry Touch panelen
- Entry Standaard monitoren
- Entry Premium monitoren
- Paxton10 PaxLock Pro deurbeslagen
- Paxton10 Wireless Connectors
- Paxton10 Deurcontrollers
- Paxton10 Secure lezer – Slimline
- Paxton10 Secure tags
- Paxton10 Software Controller

Lees hier de volledige case study:



Compleet deurintercom systeem met slechts 3 componenten



De Paxton Entry App Open de deur altijd, overal

Met de Paxton Entry app kunt u de video oproepen van uw Paxton Entry intercom waar ook ter wereld beantwoorden.



Eenvoudig in gebruik



Beantwoord video oproepen vanaf je smartphone



Open de deur om toegang te verlenen

Weet wie u binnen laat

Met een Paxton deurintercom systeem kunt u een bezoeker identificeren voordat u hem daadwerkelijk toegang verleent tot uw gebouw. Het Entry systeem is een deurintercom systeem dat standalone zonder tussenkomst van een pc gebruikt kan worden. Ook heeft het entry intercom systeem ingebouwde toegangscontrole functionaliteiten zodat u eenvoudig met een kaart of tag de deur kan openen

Hoe werkt een deurintercom systeem?

Het Entry deurintercom systeem bestaat uit drie componenten; de buitenpost, Paxton10 Deurcontroller en een binnenpost. Bezoekers bellen via de belknop aan op de buitenpost. Zodra u de beller herkent via videobeelden of audio op de binnenpost kunt u de toegang verlenen of weigeren.

Entry is het meest gebruiksvriendelijke deurintercom systeem dat op het moment verkrijgbaar is. De 'auto detect' functie zorgt voor eenvoudige installatie en is door het stijlvolle design toepasbaar in iedere omgeving. Ook is er een gratis management software voor eenvoudig beheer van grotere installaties en het eenvoudig updaten van de componenten.

Voordelen Entry deurintercom

- Slechts 3 componenten: binnenpost, buitenpost en deurcontroller
- Eenvoudig toegang door middel van kaart, tag of pin.
- Te gebruiken met smart credentials.
- Drie type Bluetooth® werkingsmode – aanbieden, tap to enter en handsfree
- Te gebruiken met Paxton10 High Secure kaarten en tags met AES-128 bit3-pass Mutual Authentication.

Plug & Play

De Entry monitoren en panelen zijn PoE gevoed en worden rechtstreeks aangesloten op een PoE Switch in het netwerk, de buitenposten communiceren over IP met de Paxton10 Deurcontroller volledig online als onderdeel van het Paxton10 systeem

In de Paxton10 Software wordt de buitenpost gekoppeld met de juiste deurcontroller. Er kunnen tot maximaal 8 buitenposten gekoppeld worden aan een deurcontroller, dit kan bijvoorbeeld wel eens handig zijn bij slagbomen met een hoog – laag buitenpost voor gebruik met vrachtwagens en personenwagens. Er is geen IP configuratie nodig, door het gebruik van de IPv6 is het echt plug & play. De aansturing van de poort, slagboom of slot in de deur gebeurt vanuit de Paxton10 Deurcontroller.

Doordat de deurcontroller en buitenpost gekoppeld zijn wordt tijdens een oproep automatisch de juiste deur of slagboom geopend wanneer deze vanaf de binnenpost wordt aangestuurd.

Entry Binnenposten

We hebben drie verschillende binnenposten in onze Entry intercom reeks. Een met alleen audio, een standaard versie met een touchscreen en een premium model met een groot touchscreen.



Entry Premium monitor

De Entry Premium monitor heeft een elegant en stijlvol design en kan zowel aan de muur als op een bureaustandaard worden gemonteerd en is leverbaar mét of zonder hoorn. De monitor wordt geleverd met een hoog kwaliteit 7 inch capacitief touchscreen, full duplex audio- video communicatie en een video voicemail optie. De monitor beschikt over een handige receptiefunctie.



- 7-Inch capacitief touchscreen.
- Integratie van een externe 3rd party IP overzichtscamera mogelijk.
- Ingebouwd oproep geheugen met snapshot.
- Deurbel ingang.
- Handige receptiefunctie.
- PoE en IP communicatie zorgen voor een plug & play installatie.

Entry Standaard monitor

De Standaard monitor heeft een slim en simpel ontwerp en is voorzien van een 4,3 inch capacitief touchscreen, waarmee u een bezoeker via audio en video kunt identificeren voordat u hem daadwerkelijk toegang verleent tot uw gebouw. De Standaard monitor kan aan de muur of op een bureaustandaard worden gemonteerd en is leverbaar mét of zonder hoorn.



- 4,3-Inch capacitief touchscreen.
- Integratie van een externe 3rd party IP overzichtscamera mogelijk.
- Ingebouwd oproep geheugen met snapshot.
- Deurbel ingang.
- PoE en IP communicatie zorgen voor een plug & play installatie.

Entry Audio binnenpost

De Entry Audio binnenpost is een eenvoudige en betaalbare oplossing op locaties waar geen video deurintercom vereist is. De Audio binnenpost heeft een minimalistisch en modern ontwerp en kan aan de muur of op een bureaustandaard worden gemonteerd en is leverbaar mét of zonder hoorn.



- Kosten effectieve oplossing wanneer video niet vereist is.
- Deurbel ingang.
- PoE en IP communicatie zorgen voor een plug & play installatie.

Entry Buitenposten

Voor onze Entry intercom reeks hebben we een 3-tal buitenposten beschikbaar. Een kunststof, vandaalbestendige en een met een touchscreen. Alle drie de ontwerpen hebben een inbouw versie, opbouw versie en een opbouw versie met regenkap.



Entry Standaard paneel

De standaard kunststof Entry panelen komen in een industrie grijze kleur (RAL7016). Dit betekent dat de kleur van het paneel vaak overeenkomt met de kozijnen en deuren van de meeste nieuwe gebouwen en moderne appartementen.



- Ingebouwde camera met digitale pan/tilt functie.
- Standaard voorzien van ingebouwde multiformat kaartlezer en keypad.
- Ingebouwde draadloze Bluetooth® technologie voor gebruik met smart credentials.
- Leest Paxton, EM, MIFARE® DESFIRE® CSN en HID® Prox 125kHz*.

Entry Vandaalbestendig paneel

Het robuuste IK10 Vandaalbestendig Entry paneel is gemaakt van 316 marine grade RVS en heeft een slagvast polycarbonaat scherm, waardoor het in alle weersomstandigheden buiten gebruikt kan worden. Dit paneel is perfect voor hoog risico locaties en vandalisme-gevoelige gebieden.



- Ingebouwde camera met digitale pan/tilt functie.
- Standaard voorzien van ingebouwde multiformat kaartlezer en keypad.
- Ingebouwde draadloze Bluetooth® technologie voor gebruik met smart credentials.
- Leest Paxton, EM, MIFARE® DESFIRE® CSN en HID® Prox 125kHz*.
- Slagvastheid beschermingsgraad IK10.

Entry Touch paneel

Het Entry Touch paneel is het Premium paneel van het Entry deurintercom assortiment. Het paneel is voorzien van premium functies, waaronder een 7-inch kleuren touchscreen, wat de mogelijkheid geeft tot personalisatie. De dynamische zoekfunctie zorgt ervoor dat het paneel geschikt is voor iedere locatie.





- Full duplex audio én video communicatie in combinatie met de Entry Premium monitor.
- Ingebouwde camera met digitale pan/tilt functie.
- Standaard voorzien van ingebouwde multiformat kaartlezer en keypad.
- Ingebouwde draadloze Bluetooth® technologie voor gebruik met smart credentials.
- Leest Paxton, EM, MIFARE® DESFIRE® CSN en HID® Prox 125kHz*.

Bekabelde Toegangscontrole

De modulaire Paxton architectuur van de één deur deurcontroller biedt een kosteneffectieve en eenvoudige oplossing voor zowel toegangscontrole als video management. Eén Paxton10 Software Controller kan tot meer dan 1000 deuren ondersteunen. Voor elke deur die u wilt beveiligen met toegangscontrole heeft u een deurcontroller nodig.





Paxton10 Software Controller

De Paxton10 Software Controller is de hub van het systeem en biedt een plug & play verbinding met uw netwerk en de Paxton10 apparaten zoals camera's en controllers.

- Volledig webbased.
- Geen software installatie nodig, licentievrij.
- Remote toegang beveiligd door SSL/TLS-Certificaat.
- Compatibiliteit met verschillende platformen (PC / Mac / Linux) Google Chrome en Safari.
- 64 GB USB opslag voor automatische back-up.
- Kosteloze updates.



Paxton10 Deurcontroller

De Paxton10 Deurcontroller is een online bekabelde deurcontroller voor het Paxton10 systeem. De deurcontroller wordt gebruikt voor het aansturen van een deur, poort, slagboom of tourniquet. De Paxton10 Deurcontroller is een netwerk deurcontroller die communiceert over TCP/IP en opgenomen kan worden in de bestaande netwerkinfrastructuur. Tevens is de deurcontroller voorzien van een connector communicatiepoort waar tot drie Paxton10 Connectors kunnen worden aangesloten voor extra functionaliteit.

- Verkrijgbaar als losse print, in behuizing met 12VDC – 2A voeding of PoE+ splitter.
- Voorzien van twee lezer ingangen voor in en uit registratie.
- Twee potentiale relais uitgangen en één 12 voltuitgang voor slotsturing.
- Sabotage, RTE drukknoop en deurcontact ingang.
- Eigen ingebouwde intelligentie, kan volledig standalone werken en communiceren met andere Paxton10 Controllers.
- Connector communicatiepoort waar tot drie Paxton10 Connectors in serie kunnen worden aangesloten (max één Paxton10 Alarm Connector) .
- 12V 7Ah accu backup mogelijkheid (Alleen in combinatie met de 12V 2A voeding)



Paxton10 Lezers & Keypads

Alle Paxton10 lezers ondersteunen Paxton, MIFARE®, HID™ Prox, EM, FeliCa, NFC en DESFire token technologie en ook Paxton10 High Secure kaarten en tags met AES-128 bit3-pass Mutual Authentication. . Ze beschikken over ingebouwde Bluetooth® draadloze technologie, waarmee smart devices kunnen worden gebruikt met drie Bluetooth® bereikopties – token, touch-to-enter en lang bereik. Ze maken gebruik van versleutelde RS485 communicatie met de Paxton10 controller.



Paxton10 Keypad Lezer

Ondersteunt twee-factor-authenticatie, waarbij zowel een PIN/code als een kaart of tag kan worden gebruikt. Het toetsenbord is volledig verlicht en heeft geharde siliconen knoppen voor een lange levensduur. Extern gekeurd, IK10 en IP67.



Paxton10 Vandalbestendige Lezer

De ideale optie voor locaties waar de lezer mogelijk blootgesteld wordt aan intensief gebruik en risico op schade. IK10 classificatie voor gebruik van vandalisme gevoelige omgevingen.



Paxton10 Slimline Lezer

Combineert multi-format technologie met een compact ontwerp (48 mm breedte voor montage op een smal profiel). Extern gekeurd, IK10 en IP67.

Paxton10 Secure kaarten en tags

Paxton10 Secure kaarten en tags worden gebruikt in combinatie met het Paxton10 systeem. Paxton10 Secure kaarten en tags hebben een uniek nummer wat is voorzien van een eigen wachtwoord. Tijdens het lezen wordt er een authenticatieprotocol uitgevoerd in de vorm van een wachtwoorduitwisseling tussen de kaart of tag en een Paxton10 lezer. Bovendien verifieert de Paxton10 lezer alle informatie zoals productiedatum, fabrikant informatie en serienummer van de kaart of tag en niet alleen het kaartnummer waardoor het klonen van kaarten vrijwel onmogelijk is. Verder zorgt deze verificatie ervoor dat de kaarten en tags authentiek zijn, wat voor een extra beveiligingslaag binnen uw Paxton10 systeem zorgt.

- Voorzien van uniek kaartnummer.
- Duurzaam en waterbestendig.
- De tag is eenvoudig aan je sleutelbos te bevestigen.
- Kaart is ISO formaat - Creditcard afmeting.
- De kaarten zijn te bedrukken met een universele kaartprinter.
- Het kaartnummer is opgeslagen in een met wachtwoord beveiligde sector welke is voorzien van encryptie.



Paxton10 High Secure kaarten en tags

Paxton10 Secure kaarten en tags zijn speciaal ontworpen voor gebruik met het Paxton10-systeem en bieden een geavanceerd niveau van beveiliging dankzij AES-128-bit 3-pass Mutual Authentication. Waarbij kaart en lezer elkaar actief verifiëren voor maximale beveiliging tegen klonen, onderschepping en manipulatie. Dankzij deze geavanceerde techniek communiceren de kaarten volledig versleuteld en werken ze naadloos samen met alle Paxton10 kaartlezers, PaxLock deurbeslagen en Entry intercom panelen. Het Paxton10 systeem genereert automatisch een unieke encryptiesleutel per systeem voor de High Secure kaarten en tags. U hoeft zelf geen encryptiesleutel op te slaan of te beheren waardoor de configuratie zeer eenvoudig is en er een optimale beveiliging is.


- Beschikbaar als kaarten of tags
- Duurzaam en waterbestendig.
- Voorzien van AES-128-bit 3-pass Mutual Authentication
- Kaart is ISO formaat - Creditcard afmeting.
- Geavanceerde bescherming tegen klonen, manipulatie en onderscheppingen
- Eenvoudig in te leren via de Paxton10 High Secure desktoplezer
- Voor ultieme eenvoud en maximale bescherming is het niet nodig om zelf de encryptiesleutel te bewaren.
- Compatibel met alle Paxton10 kaartlezers, PaxLock deurbeslagen en Entry intercom panelen



Paxton10 Bluetooth® Handsfree tag

De Paxton10 Handsfree tag maakt gebruik van draadloze Bluetooth® technologie. Een rolling code-algoritme met encryptie wordt gebruikt om het klonen van de tag te voorkomen. De uitdrukking 'Handsfree' betekent dat de actieve tag waarmee een gebruiker wordt geïdentificeerd kan worden gelezen terwijl deze zich aan een sleutelbos bevindt. De tag hoeft niet voor de lezer te worden gehouden, maar wordt vanaf een afstand gelezen

- Tap to enter en handsfree functionaliteit in combinatie met de Paxton10 lezers.
- Actieve tag met vervangbare batterij (type CR2450).
- Levensduur batterij 1 jaar.
- Voorzien van ingebouwde NFC tag voor passief gebruik.
- Voorzien van rolling code-algoritme met encryptie.



Paxton10 Alarm Connector

Integreer Paxton10 eenvoudig met het inbraak of brandalarm systeem door gebruik te maken de Paxton10 Alarm Connector.

De Paxton10 Alarm Connector is een kleine I/O connector waarmee brandmeldsystemen en inbraakalarmssystemen kunnen worden verbonden met het Paxton10 systeem. De alarm connector is klein van formaat en past eenvoudig in een behuizing van het brand- of alarmsysteem.

- Beheer en monitor uw alarm- of brandmeldsysteem vanuit het Paxton10 systeem
- Blokkeer de toegang tot deuren in een gebouw wanneer het alarmsysteem is ingeschakeld
- Alarm connectoren kunnen niet worden doorgelust en er kan maximaal 1 alarm connector worden aangesloten op een controller
- Eenvoudige aansluiting door middel van twee ingangen en een enkele potentiaal vrije uitgang
- Connectors worden gevoed en communiceren rechtstreeks vanuit een Paxton10 Controller
- Open deuren in geval van een brandalarm



Meer weten over integreren met een inbraakalarmstelsysteem?

Bekijk de video en ontdek hoe eenvoudig u een inbraakalarmstelsysteem kunt integreren in Paxton10.
paxton.info/6297

Draadloze deurbeslagen


De PaxLock Pro deurbeslagen communiceren volledig online als onderdeel van het Paxton10 systeem. Dit betekent gecentraliseerd beheer vanaf een webbrowser of app, real-time gebeurtenissen en uitgebreide toegangscontrole rapportages. Wijzigingen van gebruikers worden real-time doorgevoerd.


De PaxLock Pro communiceert draadloos over Bluetooth® tot 15 meter met een wireless connector. Er kunnen tot 10 PaxLock beslagen worden aangemeld op één wireless connector.



Mobile Access van Paxton

Gebruik uw smartphone of smartwatch om deuren te openen
Met de Paxton Key app kunnen gebruikers hun smart devices zoals smartphones of smartwatches gebruiken in plaats van elektronische kaarten, tags of traditionele sleutels, men maakt dan gebruik van zogenoemde smart credentials.






Handige PaxLock Pro accessoires

Als aanvulling zijn er handige accessoires beschikbaar om de installatie van de PaxLock Pro nog makkelijker te maken.

Bekijk de PaxLock accessoires hier:
paxton.info/3623



! Max 10 PaxLock Pro
deurbeslgen per Wirreles Connector



PaxLock Pro

PaxLock Pro is een draadloos deurbeslag welke offline gebruikt kan worden, met de Compact kaart- of tag pakketten en draadloos online gebruikt kan worden met het Paxton10 toegangscontrole & videomanagement systeem. Het slimme, compacte uiterlijk leent zich voor meer toepassingen dan ooit tevoren.

Het robuuste ontwerp zorgt voor een lange levensduur en biedt een stijlvolle beveiligingsoplossing voor uw gebouw.

- On- of offline draadloos toegangscontrole systeem
- Versie voor binnen- en buitenzijde van buitendeuren
- Communiceert draadloos met de Paxton10 software door middel van de Wireless Connector.
- Ingebouwde multiformat kaartlezer.
- Compatibel met een standaard Euro slotkast, wat zorgt voor snelle installatie.
- Te gebruiken met Paxton10 High Secure kaarten en tags met AES-128 bit3-pass Mutual Authentication.



Paxton10 Wireless Connector

De Wireless Connector verzorgt de draadloze functionaliteit voor het Paxton10 systeem.

Door zijn moderne en compacte uiterlijk is de Wireless connector speciaal ontworpen voor zichtbare montage aan de muur of onder het plafond.




Wij adviseren PaxLock deurbeslagen niet toe te passen bij drukke verkeersdeuren of industriële omgevingen.
Advies: Voordat u aan de slag gaat met elektronisch deurbeslag adviseren wij u om eerst contact op te nemen met uw accountmanager en samen te kijken of beslag wel de beste oplossing is voor uw situatie.

Camera's & Video Management

Beheer uw beveiliging vanaf een eenvoudig te bedienen platform, controleer de toegang tot uw gebouw en bekijk live of opgenomen videobeelden via de webbased software.

Paxton10 camera's zijn voorzien van de nieuwste technologie en onze eigen video management software, waardoor er geen configuratie nodig is. Paxton10 Camera's zijn plug & play.





Video management

Beheer uw beveiliging vanaf een eenvoudig te bedienen platform, controleer de toegang tot uw gebouw en bekijk live of opgenomen videobeelden via de webbased software.

De Paxton10 Video management software bevat een uitgebreide reeks functionaliteiten.

- Bekijk live en opgenomen videobeelden
- Ondersteuning tot 1000 camera's
- Plaats bookmarks bij opgenomen beelden
- Exporteer opgenomen videobeelden
- Versneld afspelen en terug zoeken
- Creëer eigen layouts
- Smartphone en tablet support
- Ondersteuning voor meerdere clients



Paxton10 Camera's

Paxton10 camera's zijn voorzien van de nieuwste technologie en onze eigen video management software, waardoor er geen configuratie nodig is. Paxton10 Camera's zijn plug & play. De Paxton10 camera's zijn verkrijgbaar in 3 modellen: Bullet, Turret en Dome. Daarnaast zijn de camera's verkrijgbaar in de Core en de Pro serie.

- Ultra Low Light performance (0,003 lux).
- IP67 en IK10 geclassificeerd.
- Instelbare frame rate.
- Standaard voorzien van SD geheugen.
- PoE gevoed



Paxton10 Pro Camera's

De Paxton10 Pro camera's zijn uitermate geschikt voor locaties waar meer van de camera's gevraagd wordt. De Pro camera's zijn voorzien van een 8MP sensor met een resolutie tot 4K. Om de beelden van deze hoge kwaliteit op te slaan zijn de camera's voorzien van 256GB SD geheugen. De Pro camera's zullen ook geschikt zijn voor de toekomstige functie Paxton Analytics.

- Paxton10 Mini Bullet Camera - PRO
- Paxton10 Vari focal Camera - PRO
- Paxton10 Turret Camera - PRO
- 8MP 4K resolutie
- Standaard voorzien van 256 GB SD* camera opslag



Paxton10 Core camera's

De Core camera's kunnen breed ingezet worden in verschillende type locaties, situaties en zijn gunstig geprijsd. De Core Camera's zijn voorzien van een 4MP sensor met een maximale resolutie van 2560X1440. Standaard is de camera van 64GB SD geheugen voor het opslaan van de opgenomen videobeelden.

- Paxton10 Mini Bullet Camera - CORE
- Paxton10 Mini Dome Camera - CORE
- Paxton10 Turret Camera - CORE
- 4MP QHD (2560 x 1440) resolutie.

*De SD-kaart is geen product van Paxton en valt daarom niet onder de standaard 5 jaar garantie.



Case studies

Het Paxton10 systeem kan aan de hand van uw eisen worden samengesteld voor diverse toepassingen en locaties. We hebben een reeks Case study voorbeelden voor u op een rij gezet.

Bekijk onze Case studies hier:
paxton.info/2440

Paxton Case Studies

Het Paxton10 toegangscontrole en video management systeem kan aan de hand van uw eisen worden samengesteld voor diverse toepassingen en locaties. We hebben een reeks case study voorbeelden voor u op een rij gezet.

Een Case study kan een fantastisch hulpmiddel zijn om uw klanten te helpen het voordeel van toegangscontrole, video management en deurintercom systemen te zien.

Bekijk onze Case studies hier:
paxton.info/2440



Meewerken aan een Case study?

Als u geïnteresseerd bent om met ons samen te werken aan een Case study, kunt u contact opnemen via: marketing@paxton-benelux.com



Calypso 

Rotterdam

De Calypso is een spectaculair en kleurrijk complex, dat ruimte biedt aan 408 woningen, kantoren, winkels en een parkeergarage. De hoofdentree van het complex is een fraaie centrale hal aan de Mauritsweg, waar een servicebalie, vergaderruimtes en een gemeenschappelijke fitnessruimte aanwezig zijn. Omdat het deurintercom systeem geïntegreerd is met Paxton10 Toegangscontrole wordt er een complete oplossing geboden voor de toegang tot het gebouw. Waar voorheen twee verschillende systemen voor werden gebruikt is dit nu allemaal samengevoegd in één systeem. Elke deurintercom buitenpost is voorzien van een ingebouwde kaartlezer, voor het lezen van de Paxton10 Secure tags.

Soort bedrijf/locatie:

Gebouw met appartementen, bedrijven en winkels

Specificaties:

- Circa 51 beveiligde toegangen
- 408 appartementen met een Entry
- Deurintercom oplossing
- 472 gebruikers

Gevraagde oplossing:

Een betrouwbare vervanging van het verouderde en slecht werkende toegangscontrole en deurintercom systeem

Paxton producten:

- Entry Touch panelen
- Entry Standaard monitoren
- Entry Premium monitoren
- Paxton10 PaxLock Pro deurbeslagen
- Paxton10 Wireless Connectors
- Paxton10 Deurcontrollers
- Paxton10 Secure lezer – Slimline
- Paxton10 Secure tags
- Paxton10 Software Controller

Resultaat:

Een betrouwbaar en eenvoudig te beheren Paxton10 Toegangscontrole systeem in combinatie met het Entry Deurintercom systeem



Stoker Fitness 

Rotterdam

In dit pand van het Thorbecke College is 17 jaar geleden Stoker Fitness gevestigd nadat er een ruimte beschikbaar kwam. Het toezicht houden op de sportschool buiten de reguliere openingstijden wanneer er geen begeleiding aanwezig is zorgde voor de grootste uitdaging. Met Paxton10 Toegangscontrole in combinatie met mobile access via de Paxton Key app was dit eenvoudig te realiseren. Door de leden van de sportschool moet ook het inbraak alarm systeem in- of uitgeschakeld worden. Met de Paxton10 Alarm Connector wordt het inbraak alarm systeem automatisch in- of uitgeschakeld als een gebruiker een geldige smart credential aanbiedt bij de toegangsdeur

Soort bedrijf/locatie:

Fitnessaccommodatie

Specificaties:

- 2 deuren
- Circa 150 gebruikers
- Paxton10 Systeem
- Alarm systeem gekoppeld met de Paxton10 Alarm Connector
- Paxton Key app - Mobile access

Gevraagde oplossing:

Toegang voor leden van de sportschool zonder een fysieke sleutel met 24/7 toegang.

Paxton producten:

- Paxton10 Deurcontroller
- Paxton10 Software Controller
- Paxton10 Secure lezer – keypad
- Paxton10 Secure lezer – Slimline
- Paxton Key app - Mobile access
- Paxton10 Alarm Connector

Resultaat:

Een Paxton10 Toegangscontrole systeem met toegang voor leden buiten reguliere openingstijden en een systeem dat gemakkelijk op afstand te beheren is met mobile access

Gratis hands-on training

We bieden verschillende hands-on trainingen aan voor Paxton10, Net2 en Entry. Onze hands-on trainingen zijn zorgvuldig samengesteld zodat u, als installateur, alle essentiële kennis opdoet om Paxton producten op de juiste manier te installeren. Na het volgen van de diverse trainingen kunt u zonder veel problemen onze systemen installeren en bent u in staat een storing sneller te verhelpen.

We ontvangen u graag in ons moderne trainingscenter in Breda.

- Handige installatie tips & tricks
- Besparing op installatietijd
- Trainingen zijn geheel gratis
- Hands-on met alle producten
- Officieel deelname certificaat

Voor meer informatie of om uzelf



Meedenkende technische support

Bel naar Paxton en ons deskundige supportteam staat u meteen te woord. Ons klantvriendelijke team is aanwezig van maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 17.00 uur.

Telefoon vanuit Nederland: **+31 76 3333 999**
Telefoon vanuit België: **+32 78 4851 47**

Email: support@paxton-benelux.com



Documentatie

We bieden een uitgebreid assortiment brochures en handleidingen om u bij elke stap van de installatie te ondersteunen; van verkoop tot technische specificaties.

De documentatie is te downloaden via:
paxton.info/210



Nieuwsbrief

De "Paxton Installer" is onze maandelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws, productinformatie en updates. De nieuwsbrief verschijnt iedere maand in uw inbox.

Schrijf u nu in:
paxton.info/3025



Paxton Experience Center

In ons state-of-the-art Experience Center kunnen we uitgebreide demonstraties geven aan u en uw klanten. Zo kunt u alle Paxton producten werkend zien en kunnen de verschillende lezers en deurcontrollers aan u gedemonstreerd worden. Ook kunnen we u de complete mogelijkheden van de Net2 software demonstreren, zoals een integratie met een inbraakpaneel of de integratie met de Milestone IP camera software. We laten zien wat de uitgebreide mogelijkheden zijn van Paxton en hoe we u een oplossing kunnen bieden zodat u een indruk krijgt van het volledige systeem en u kunt bepalen of dit voldoet aan uw wensen.

Wij maken graag met u een afspraak in ons Experience Center om onze producten te presenteren en u het Paxton gevoel te laten ervaren.

Paxton Benelux B.V.

Korte Huifakkerstraat 34
4815 PS Breda
Nederland

NL: +31 76 3333 999

BE: +32 78 4851 47

support@paxton-benelux.com

www.paxton-benelux.com



5 jaar garantie met omruilservice

We bieden een garantie van vijf jaar op onze producten. Als er zich een probleem voordoet, volgt u deze drie eenvoudige stappen:

1. Neem contact op met onze technische supportafdeling wanneer er zich een probleem voordoet met een van onze producten. We zullen u dan eerst proberen te helpen het probleem op te lossen.
2. Als het probleem niet kan worden opgelost en er wordt geconstateerd dat het product defect is krijgt u van de Paxton medewerker een RMA nummer. Met dit unieke RMA nummer van Paxton Benelux kunt u het defecte product retourneren aan uw distributeur.
3. Uw distributeur ruilt het product dan kosteloos om voor een nieuw product.

**Binnen drie maanden retourneren*

Voor meer informatie kijk op paxton.info/4360





Paxton Benelux B.V.

Korte Huifakkerstraat 34
4815 PS Breda
Nederland

NL: +31 76 3333 999

BE: +32 78 485 147

support@paxton-benelux.com

www.paxton-benelux.com

MIFARE® is een geregistreerd handelsmerk van NXP B.V. en wordt gebruikt onder licentie.

Het Genuine HID Technology-logo is een handelsmerk van HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB. wordt gebruikt met toestemming.

Alle informatie en specificaties zijn correct op het moment van publicatie, maar kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.