



MODULAIRE GIDS

Parlo- en videofonie

voor appartementen en kantoorgebouwen.

PURE
KWALITEIT

Japanse kwaliteit, duurzaamheid en innovatie zijn enkele belangrijke sleutelwoorden om de video-fonie en parlofonie van Aiphone te omschrijven. Dankzij die kerneigenschappen is deze fabrikant uitgegroeid tot wereldwijde marktleider en gerespecteerde producent van intercomsystemen met meer dan 65 jaar ervaring. Vandaag de dag kan je dan ook in meer dan zestig landen terecht om een moderne videofoon of parlofoon van Aiphone aan te schaffen die op vlak van veiligheid en gebruiksvriendelijkheid niets te wensen overlaat.

www.aiphone.be

Exclusieve importeur van AIPHONE (Belux)

CCI nv • Louiza-Marialei 8 bus 5, 2018 Antwerpen

• T: 03/232 78 64 • www.ccinv.be

GT

GT SERIE

Unieke troeven	4
Deurposten	6/7
Deurpostmodules	8/9
Binnenposten	10/11
Toebehoren & voorgeprogrammeerde packs	12/13
Bekabeling	14/15
Netwerk & optionele aansluitingen	16/17
Montage	18/19
Samenstellingstabellen	20/23



Ontvang oproepen
via smartphone



Groothoekcamera
170°



Coverless camera



NFC technologie



USB aansluiting voor PC



Meerdere namen per
appartementnummer



Intercom en
noodoproep



Automatische of
manuele adressering



Begeleiding van
bezoekers



Verbeterd
nachtzicht



480/5000

Tot max. 480 deurposten
en 5000 binnenposten



Externe
bewakingscamera

UNIEKE
TROEVEN



ANDROID APP

Snel en gebruiksvriendelijk onderhoud van het systeem aan de hand van de "GT setup tool app" die gratis beschikbaar is in de Google Play store.

- Creëer nieuwe sites en beheer bestaande installaties met uw Android-toestel
- Stuur de informatie verder door naar PC voor bewerking off-site en backup
- Pas namen van bewoners aan en activeer toegangscodes of -badges
- De deurpost moet niet gedemonteerd worden, geen PC vereist

Beheer de namen van de bewoners via een app op smartphone met NFC (Near Field Communication) en gebruik diezelfde technologie voor badgetoegangscategorie.

NFC-TECHNOLOGIE

De Aiphone GT-serie maakt voor verschillende functies gebruik van NFC (Near Field Communication), een vorm van draadloze datatransmissie.

DRAADLOZE COMMUNICATIE MET SMARTPHONE

Met de nieuwe Android-app wordt het draadloos verwerken van gegevens, inclusief oproepnummers en namen van de bewoners, een stuk gemakkelijker.

BADGELEZER VOOR TOEGANG CONFIGURATIEMENU

Dankzij een specifieke NFC-badge kan de installateur (of beheerder) van het systeem toegang verkrijgen tot het configuratiemenu.

Dit maakt het beheer heel wat gebruiksvriendelijker en veiliger in vergelijking met de klassieke numerieke code via het klavier.

BADGELEZER VOOR BEDIENING DEURSLOT

Verder kunnen er tot 500 NFC-toegangsbadges worden geprogrammeerd waarmee bewoners het deurslot kunnen bedienen. Zo biedt het GT-systeem een totaaloplossing voor de toegangscontrole van gebouwen.


VOLGENDE PRODUCTEN ZIJN VOORZIEN VAN NFC:

GTDBVN audiomodule, GTDMBN deurpost & GTMKBN conciërgepost

ONGEËVENAARDE BEELDKWALITEIT



PANORAMISCH 170° BREEDHOEKBEELD MET ZOOM



Dankzij een volledig overzicht van de inkomzone kunnen bezoekers zich niet meer buiten het bereik van de camera positioneren. Zoom in op het gewenste segment voor een duidelijke identificatie.

VOORGEPROGRAMMEERDE PACKS



Maak gebruik van de complete voorgeprogrammeerde audio- en videopacks voor een snelle realisatie van uw project zonder enige zorgen.



CPMT
Badge
bankkaartmodel

PASS2
Badge
sleutelhangmodel


COMBINATIE NAAMZOEKSYSTEEM EN INDIVIDUELE BELDRUKKNOP

De nieuwe modulaire GT-deurpost kan nu een digitale naamzoekfunctie combineren met individuele beldrukkноп. Zo kunnen bezoekers van een handelszaak binnen in het appartementsgebouw (bv. apotheek, dokter, kantoor...) deze makkelijk oproepen zonder door de namen van de bewoners te moeten scrollen.



OPROEPDOORSCHAKELING VIA SMARTPHONE

Ontvang oproepen vanop afstand, communiceer met de bezoeker en bedien de deur via een specifieke smartphone applicatie.



KOPPELING NAAR SMARTPHONE

Schakel de oproepen van de deurpost door naar uw smartphone zodat u bezoekers altijd en overal te woord kan staan en eventueel vanop afstand toegang kan verlenen of instructies kan geven aan de pakjesdienst. Dit kan zowel m.b.v. een bekabelde ip-interface als de GT1C7WL wifi-geconnecteerde binnenpost.

DEURPOSTEN

COMPACTE DEURPOSTEN

GTDMBN
Inbouwdeurpost,
170°kleurencamera
en 3,5" LCD scherm
(150 x 320 x 2 mm)



Afzonderlijk te bestellen:
Inbouwdoos GF3B
(110 x 295 x 44 mm)



Afzonderlijk te bestellen:
Opbouwdoos GT103HBI
(155 x 323 x 58 mm)



480
deur
posten
MAX. CONFIGURATIE

5000
binnen
posten

TOEGANGSCONTROLE

- Roestvrij staal 2,5 mm uit 1 stuk
- Coverless camera met 170° groothoek
- 3,5" LCD kleurenscherm met venster uit slagvast polycarbonaat. Verlicht scherm voor een beter visueel comfort. Lettergrootte: 5,3 mm
- Voorzien van NFC-technologie voor draadloos beheer via smartphone en badgetoegangscontrole
- Aanwezigheidsdetector voor automatische activering van het LCD scherm van de deurpost
- Programmeerbaar alfanumeriek klavier voor appartementoproep en een toegangscontrole voor bewoners met code (500 codes)
- Navigatietoets: omhoog/omlaag, annulatie en validatie
- 32 tekens per naam en 160 tekens voor welkomstboodschap
- Naamzoekfunctie
- Scherm met 3 duidelijke 17 mm grote pictogrammen (oproep bezig/in gesprek, deur ontgrendeld, communicatie actief) en gesproken boodschappen voor begeleiding van de bezoeker
- Krachtige witte LED nachtverlichting
- Gespreksgeheim
- Spanningsvrij wisselcontact voor bediening deurslot/poort met regelbare vertragingstijd
- Programmeerbaar via smartphone app, met PC (en bijgeleverde software) via USB of met het klavier
- Aansluiting EXIT-druknop
- IP 54/IK 07
- Optioneel: aansluiting van externe bewakingscamera (NTSC)

GT "BLACK EDITION"

Videodeurpost nu ook verkrijgbaar in compacte, zwarte uitvoering met 1 tot 6 beldrukknoppen, geleverd inclusief inbouwdoos.

TYPE	INBOUWDOOS			AFWERKPAANEEL	
	H	B	D	H	B
GTV1B	249.5	119	60	269.5	139
GTV2B	275.6	119	60	295.6	139
GTV3B	301.7	119	60	321.7	139
GTV4B	347.8	119	60	327.8	139
GTV5B	353.9	119	60	373.9	139
GTV6B	380	119	60	400	139



Zwarte videodeurpost met 2 drukknoppen

MODULAIRE POSTEN




- "Coverless" camera met anti-reflecterende optiek
- Hoge resolutie weergave
- Groothoek 170° horizontaal en 100° verticaal



- Mogelijkheid om een extra camera op afstand aan te sluiten (GTCAM/GT2CAM)



- Toetsen met reliëfmarkering voor slechtzienden
- Duidelijke pictogrammen van de bedieningsknoppen
- Geschikt voor intensief gebruik



- VFD scherm met scherp visueel contrast
- Conforme hoogte van de lettertypes



- Signaliserende pictogrammen
- Gesproken boodschap (oproep geregistreerd, in gesprek, deur geopend)
- Optioneel: voorzien van NFC-technologie voor draadloos beheer via smartphone en badgetoegangscontrole

DE PLUSPUNTEN

- De modulaire deurpost is de elegante final touch van uw nieuwe en bestaande projecten
- Status-leds en gesproken boodschappen begeleiden de bezoeker
- Kwaliteitsvolle afwerking van de deurpost
- Spanningsvrij wisselcontact voor bediening deurslot/poort met regelbare vertragingstijd
- Aansluiting EXIT-druknop

VIDEO

VIDEODEURPOST 1 DRUKKNOP

- Camera (GTVB + GTVP)
- Micro/luidspreker (GTDB + GTDBP)
- Drukknopmodule (GTSW + GF1P)
- Frame (GF3F)
- Inbouwdoos (GF3B) of opbouwbehuizing (GT103HB) voorzien



VIDEODEURPOST MET NAAMZOEKFUNCTIE

- Camera (GTVB + GTVP)
- Micro/luidspreker (GTDB + GTDBP)
- Module naamzoekfunctie (GTNSB + GTNSPL)
- Klaviermodule (GT10K + GF10KP)
- Frame (2 x GF2F)
- Inbouwdoos (2 x GF2B) of opbouwbehuizing (GT202HB) voorzien



AUDIO

AUDIODEURPOST MET NAAMZOEKFUNCTIE

- Micro/luidspreker (GTDB + GTDBP)
- Module naamzoekfunctie (GTNSB + GTNSPL)
- Klaviermodule (GT10K + GF10KP)
- Frame (1 x GF3F)
- Inbouwdoos (GF3B) of opbouwbehuizing (GT103HB) voorzien



AUDIODEURPOST 1 DRUKKNOP

- Micro/luidspreker (GTDB + GTDBP)
- Drukknopmodule (GTSW + GF1P)
- Frame (1 x GF2F)
- Inbouwdoos (GF2B) of opbouwbehuizing (GT102HB) voorzien



OPBOUW- BEHUIZING


FRAMES & INBOUW- BEHUIZING



GT102HB
Opbouwbehuizing met regenkap voor
1 x 2 modules (155 x 243 x 68 mm)



GT103HB
1 x 3 modules (155 x 338 x 68 mm)



GT202HB
Opbouwbehuizing met regenkap voor
2 x 2 modules (290 x 243 x 68mm)

GT203HB
2 x 3 modules (290 x 338 x 68 mm)

GT104HB
1 x 4 modules (155 x 443 x 68 mm)

GT303HB
3 x 3 modules (425 x 338 x 68 mm)



GF2F
Frame voor
2 modules
(135 x 225 x 16 mm)



GF2B
Inbouwdoos voor
2 modules
(110 x 200 x 44 mm)



GF3F
Frame voor
3 modules
(135 x 320 x 16 mm)



GF3B
Inbouwdoos voor
3 modules
(110 x 295 x 44 mm)



GT4F
Frame voor
4 modules
(135 x 425 x 16 mm)



GT4B
Inbouwdoos voor
4 modules
(110 x 400 x 44 mm)

MODULES

MICROFOON-/ LUIDSPREKERMODULES



GTDB
Microfoon- en
luidsprekermodule met
LED's en gesproken
berichten



GTDBP
Paneel voor
GTDB(VN)



GTBMT
Inductieve lus voor
GTDB(VN) - geschikt
voor hoorapparaat
GFAP voorzien



GTDBVN
Microfoon- en
luidsprekermodule met
LED's en gesproken
berichten met
NFC-technologie

MODULES VOOR 1 TOT 4 OPROEPKNOPPEN



GF1P
Paneel
1 drukknop



GF2P
Paneel
2 drukknoppen



GF3P
Paneel
3 drukknoppen



GF4P
Paneel
4 drukknoppen



GTSW
Module
4 drukknoppen



GHMOD8
Adapter voor 8 bestaande
drukknoppen

NAAMZOEKFUNCTIEMODULES



GTNSPL
Paneel
voor GTNS



GTNSB
Naamzoek-
module



GT10K
Klavier- en
programmerings-
module



GF10KP
Paneel
voor GT10K

TOEGANGSCONTROLE



CPMT
Badge
bankkaartmodel



PASS2
Badge
sleutelhangermodel



NFCTAG10
10 zelfklevende
NFC badges



GTAC
Klaviermodule
100 codes, 2 relais

CAMERAMODULES



GTVP
Paneel voor
GTVB



GTVB
Cameramodule
hoge resolutie

ADRESMODULES



GFAP
Paneel voor
GTAD & GTBMT



GTAD
Adresmodule

EXTERNE CAMERA'S



GTCAM
Externe bullet
bewakingscamera
voor GT-deurpost



GT2CAM
Externe turret
bewakingscamera
voor GT-deurpost

BLINDE & GEPERFOREERDE MODULES



GFBP
Blanco paneel



GFBP2
Geperforeerd paneel voor
T25, HEXACT®

ZUILEN



PA1602
Zuil voor 1 x GF3F

PA1603
Zuil voor 2 x GF3F

PA1605
Zuil voor 2 x GT4F

VIDEO BINNEN POSTEN

3,5" 320 x 240 25 mm



(125 x 180 x 25 mm)

GT1M3

- Videobewaking met groothoekfunctie 170° en zoom
- Handenvrije communicatie met spraaksturing
- Camerabewaking van de straat (monitoring)
- Etagebel/oproep conciërge
- 3 bedieningscontacten (deurslot/poort/verlichting)
- Automatische toegang (dokterspraktijk)
- Optie: noodoproepknop

3,5"

(190 x 140 x 30 mm)



GT2CL/GT2HL

- Videobewaking met groothoekfunctie 170°, zoom en pan/tilt
- Handenvrije communicatie
- Aansluiting van deurpost aan indiv. appartementsdeur
- Beeldgeheugen: manuele of automatische beeldopname van de foto's van bezoekers, 6 beelden per oproep x 40
- Intercom tussen GT2CL hoofdpost en GT2HL bijposten
- Optionele hoorn voor meer privacy (GTHS)
- Inductieve lus

BINNENPOSTEN

7" 640 x 480 25 mm



(200 x 165 x 25 mm)

GT1C7

- Videobewaking met groothoekfunctie 170°, zoom en pan/tilt
- Handenvrije communicatie met spraaksturing
- Camerabewaking van de straat (monitoring)
- Verlichte toetsen voor primaire functies (deurontgrendeling en communicatie)
- Etagebel/oproep conciërge
- 3 bedieningscontacten (deurslot/poort/verlichting)
- Automatische toegang (dokterspraktijk)
- Aanraaktoetsen
- Optie: noodoproepknop

AUDIO-BINNEN-POSTEN

GT1A



(125 x 175 x 32 mm)

- Handenvrije audiopost
- Beltoonvolume regelbaar en uitschakelbaar
- Etagebel
- 3 bedieningscontacten (deurslot/poort/verlichting)
- Oproep conciërge

GT1D



(98 x 130 x 28 mm)

- Audiopost met hoorn en inductieve lus
- Beltoon regelbaar en uitschakelbaar
- Deurbediening
- Etagebel
- Oproep conciërge

WiFi 7"

(210 x 155 x 21 mm)



GT1C7WL


- 7"-aanraakscherm
- Panoramisch 170°-breedhoekbeeld met zoom- en pantilt-functie
- Geïntegreerde wifi-connectiviteit
- Tot 8 smartphones (iOS/Android) koppelbaar m.b.v. gratis app
- Intern geheugen uitbreidbaar met SD-kaart
- Compatibel met bestaande GT-installaties
- Ingebouwde inductieve lus voor ontvangst via hoorapparaat
- Ontvangst van oproepen, audio- en videocommunicatie, bediening van de deur en raadplegen van opgenomen beelden vanop afstand (wifi, 3g/4g).

OPMERKINGEN

- Geen extra interface: geen bekabeling naar een box: zuinig!
- Compatibel met de GT-serie: het is mogelijk om een GT-monitor te vervangen door GT1C7WL
- PS2420DM voorzien voor de voeding van de monitor
- 'AIPHONE type GT'-APP: downloaden uit online shops (Google Play of AppStore)
- IOS-compatibele applicatie --- versie 10.0 of hoger --- en Android --- versie 6.0 of hoger --- met 3G of 4G Wi-Fi
- Geen e-mailverzoek, geen accountaanmaak



Het koppelen van de GT1C7WL en de goede werking met de applicatie hangen af van verschillende factoren: Kwaliteit van het Wifi-sigitaal / Type van de internetverbinding / Kenmerken van het smartphone-contract (3/4G). Indien één van bovenstaande factoren niet naar behoren zijn ingevuld, staat Aiphone niet in voor de goede werking.




TOEBEHOREN



GTD
Audiodeurpost
voor GT2CL



GTRY
Relais voor externe
signalisatie of extra
sturingscontact



MCWS1
Tafelsteun voor GT1D
parlofoon met hoorn



MCWSA
Kantelbare tafelsteun
voor handenvrije
binnenposten

VOORGE-PROGRAMMEERDE PACKS

Kies voor een volledige, voorgeprogrammeerde pack. Zo bent u zeker dat alle nodige componenten inbegrepen zijn. Alle binnenposten in deze packs werden reeds geprogrammeerd door de fabrikant, zodat u heel wat tijd kan besparen.

AUDIOPACKS

- Deurpost voor inbouwmontage en voorzien van de nodige bedrukknoppen
- GT1D binnenposten, genummerd volgens de programmatie
- Voeding en controle-eenheid



VIDEOPACKS

- Deurpost voor inbouwmontage en voorzien van de nodige bedrukknoppen en panoramische 170° camera
- GT1M3 binnenposten, genummerd volgens de programmatie
- Voeding en controle-eenheden



MOGELIJKHEDEN

- GTBA2F** audiopack 2 appartementen
- GTBA3F** audiopack 3 appartementen
- GTBA4F** audiopack 4 appartementen
- GTBA5F** audiopack 5 appartementen
- GTBA6F** audiopack 6 appartementen
- GTBA7F** audiopack 7 appartementen
- GTBA8F** audiopack 8 appartementen
- GTBA9F** audiopack 9 appartementen
- GTBA10F** audiopack 10 appartementen

- GTBV2F** videopack 2 appartementen
- GTBV3F** videopack 3 appartementen
- GTBV4F** videopack 4 appartementen
- GTBV5F** videopack 5 appartementen
- GTBV6F** videopack 6 appartementen
- GTBV7F** videopack 7 appartementen
- GTBV8F** videopack 8 appartementen
- GTBV9F** videopack 9 appartementen
- GTBV10F** videopack 10 appartementen

- Opbouwbehuizing:
GT102HB (voor GTBA2...4F)
GT103HB (voor GTBA5...8F, GTBV1...4F)
GT202HB (voor GTBA9...10F, GTBV5...8F)
GT203HB (voor GTBV9...10F)
- Deurslottransfo ref. 40781: 12V AC/20V A

OPTIES

OPROEP-DOORSCHAKELING

GTTLIIP IP-INTERFACE VOOR SMARTPHONE

- Ontvangst van oproepen, communicatie met de bezoeker, video en deurbediening via de applicatie
- Geschikt voor Apple en Android
- Werkt zowel via WiFi als 3G/4G
- Voorzien voor 3 smartphones (uitbreidbaar tot 5)

GTTLI TELEFOONINTERFACE

- Geschikt voor analoge telefoonlijn
- Schakelt oproep door naar lokaal telefoontoestel of extern telefoonnummer
- Gesproken berichten begeleiden de gebruiker
- Bediening deurcontact via de telefoon
- Programmering via DTMF-telefoon



3,5"



(250 x 162 x 59 mm)

GTMKBN CONCIËRGEPOST

- Ontvangst van de deurpostoproepen, heeft dezelfde functies als een binnenpost
- Selectieve intercommunicatie met de binnenposten
- Filtermodus: automatische doorschakeling van alle oproepen aan de deurposten naar de conciërgepost, communicatie en filteren van de bezoekers
- Ontvangst van noodoproepen
- Geheugen voor de 20 laatste gemiste oproepen van binnenposten


(*) Dit betreft een partnerproduct, model & beschikbaarheid kunnen zonder aankondiging wijzigen.

BEKABELING



SERIËLE BEKABELING (VAN POST NAAR POST)

STERBEKABELING (VIA GT1Z OF GT4Z VERDELER)



BEKABELING

- Massieve geleiders isolatie PE en 1,0 mm Ø
- Max. 300 m naar deurpost
- Max. 150 m naar videobinnenpost, uitbreidbaar tot 300m


AANTAL GELEIDERS

- 1 paar voor audio en 1 paar voor video
+ voeding deurslot
+ voeding LCD deurpost


NETWERK

Combineer meerdere GT-systemen met behulp van de GTMCX IP-netwerkmodule om geografisch verspreide sites met elkaar te verbinden of om de capaciteit van het systeem op te trekken.


OVERBRUGGEN VAN GROTE AFSTANDEN (> 300M)



>16 DEURPOSTEN OF >500 APPARTEMENTEN




BEHEER SYSTEMEN VANOP PC VIA IP-NETWERK



OPTIONELE AANSLUITINGEN


AANSLUITING ELEKTROMAGNETISCH SLOT

Normaal gesloten contact



AANSLUITING ELEKTRISCH DEURSLOT


Normaal open contact




AANSLUITING GTRY-RELAIS VOOR EXTRA BEDIENINGSCONTACT





AANSLUITING OPTIECONNECTOR BINNENPOST



MONTAGE



AFMETINGEN MODULAIRE DEURPOST



GF2B/3B GT4B	W
x 1	110
x 2	245
x 3	380
x 4	515
x 5	650
x 6	785
x 7	920
x 8	1055
x 9	1190

(1) Verbindingsbuis (x2)

(2) Installeer de inbouwmontagedoos niet meer dan 15 mm van de rand van het frontpaneel

VOEDING & CONTROLE-EENHEDEN



GTBC
Buscontrole-eenheid
(7 DIN modules)



GTBCXBN
Uitgebreide buscontrole-eenheid
(12 DIN modules)



GT4Z
4-kanaals videoverdeler voor sterbekabeling
(7 DIN modules)



GT4ZP
4-kanaals video-verdeler incl. voeding voor GT1C7WL



GFCTB
Aftakblok
(2 DIN modules)



GTVBC
Videobuscontrole-eenheid
(7 DIN modules)



GTVBX
Uitgebreide videobuscontrole-eenheid
(12 DIN modules)



PS2420DM
Voeding
(4 DIN modules)



40781
Deurslottransfo 12 V AC/20 VA
(3 DIN modules)



GT1Z
Eénkanaals videoverdeler voor sterbekabeling



GTM CX
IP-netwerkcontrole-eenheid
(12 DIN modules)

SAMEN-
STELLINGS-
TABEL

AUDIO - GT1D



	GTDB	GTDBP	GFBP	GF1P	GF2P	GF3P	GF4P	GTSW	GF2F	GF2B	GF3F	GF3B	GT1D	GTBC	PS- 2420DM
1	1	1		1				1	1	1			1	1	1
2	1	1			1			1	1	1			2	1	1
3	1	1				1		1	1	1			3	1	1
4	1	1					1	1	1	1			4	1	1
5	1	1		1			1	2			1	1	5	1	1
6	1	1			1		1	2			1	1	6	1	1
7	1	1				1	1	2			1	1	7	1	1
8	1	1					2	2			1	1	8	1	1
9	1	1		1			2	3	2	2			9	1	1
10	1	1			1		2	3	2	2			10	1	1
11	1	1				1	2	3	2	2			11	1	1
12	1	1					3	3	2	2			12	1	1
13	1	1	1	1			3	4			2	2	13	1	1
14	1	1	1		1		3	4			2	2	14	1	1
15	1	1	1			1	3	4			2	2	15	1	1
16	1	1	1				4	4			2	2	16	1	1
17	1	1		1			4	5			2	2	17	1	1
18	1	1			1		4	5			2	2	18	1	1
19	1	1				1	4	5			2	2	19	1	1
20	1	1					5	5			2	2	20	1	1
21	1	1	2	1			5	6			3	3	21	1	1
22	1	1	2		1		5	6			3	3	22	1	1
23	1	1	2			1	5	6			3	3	23	1	1
24	1	1	2				6	6			3	3	24	1	1

Deze tabellen werden opgemaakt voor samenstellingen tot en met 24 appartementen met één enkele deurpost. Gelieve contact op te nemen met onze commerciële dienst voor samenstellingen met meerdere deurposten.

SAMEN-
STELLINGS-
TABEL

AUDIO - GT1A



	GTDB	GTDBP	GFBP	GF1P	GF2P	GF3P	GF4P	GTSW	GF2F	GF2B	GF3F	GF3B	GT1A	GTBC	PS- 2420DM
1	1	1		1				1	1	1			1	1	1
2	1	1			1			1	1	1			2	1	1
3	1	1				1		1	1	1			3	1	1
4	1	1					1	1	1	1			4	1	1
5	1	1		1			1	2			1	1	5	1	1
6	1	1			1		1	2			1	1	6	1	1
7	1	1				1	1	2			1	1	7	1	1
8	1	1					2	2			1	1	8	1	1
9	1	1		1			2	3	2	2			9	1	1
10	1	1			1		2	3	2	2			10	1	1
11	1	1				1	2	3	2	2			11	1	1
12	1	1					3	3	2	2			12	1	1
13	1	1	1	1			3	4			2	2	13	1	1
14	1	1	1		1		3	4			2	2	14	1	1
15	1	1	1			1	3	4			2	2	15	1	1
16	1	1	1				4	4			2	2	16	1	1
17	1	1		1			4	5			2	2	17	1	1
18	1	1			1		4	5			2	2	18	1	1
19	1	1				1	4	5			2	2	19	1	1
20	1	1					5	5			2	2	20	1	1
21	1	1	2	1			5	6			3	3	21	1	1
22	1	1	2		1		5	6			3	3	22	1	1
23	1	1	2			1	5	6			3	3	23	1	1
24	1	1	2				6	6			3	3	24	1	1

Deze tabellen werden opgemaakt voor samenstellingen tot en met 24 appartementen met één enkele deurpost. Gelieve contact op te nemen met onze commerciële dienst voor samenstellingen met meerdere deurposten.

SAMEN-
STELLINGS-
TABEL

VIDEO - GT1M3



	GTDB	GTDBP	GTVB	GTVP	GFBP	GF1P	GF2P	GF3P	GF4P	GT5W	GF2F	GF2B	GF3F	GF3B	GT1M3	GTVBC	GTBC	PS- 2420DM
1	1	1	1	1		1				1			1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1			1			1			1	1	2	1	1	1
3	1	1	1	1				1		1			1	1	3	1	1	1
4	1	1	1	1					1	1			1	1	4	1	1	1
5	1	1	1	1		1			1	2	2	2			5	1	1	1
6	1	1	1	1			1		1	2	2	2			6	1	1	1
7	1	1	1	1				1	1	2	2	2			7	1	1	1
8	1	1	1	1					2	2	2	2			8	1	1	1
9	1	1	1	1	1	1			2	3			2	2	9	1	1	1
10	1	1	1	1	1		1		2	3			2	2	10	1	1	1
11	1	1	1	1	1			1	2	3			2	2	11	1	1	1
12	1	1	1	1	1				3	3			2	2	12	1	1	1
13	1	1	1	1		1			3	4			2	2	13	1	1	1
14	1	1	1	1			1		3	4			2	2	14	1	1	1
15	1	1	1	1				1	3	4			2	2	15	1	1	1
16	1	1	1	1					4	4			2	2	16	1	1	1
17	1	1	1	1	2	1			4	5			3	3	17	1	1	1
18	1	1	1	1	2		1		4	5			3	3	18	1	1	1
19	1	1	1	1	2			1	4	5			3	3	19	1	1	1
20	1	1	1	1	2				5	5			3	3	20	1	1	1
21	1	1	1	1	1	1			5	6			3	3	21	1	1	1
22	1	1	1	1	1		1		5	6			3	3	22	1	1	1
23	1	1	1	1	1			1	5	6			3	3	23	1	1	1
24	1	1	1	1	1				6	6			3	3	24	1	1	1

Deze tabellen werden opgemaakt voor samenstellingen tot en met 24 appartementen met één enkele deurpost. Gelieve contact op te nemen met onze commerciële dienst voor samenstellingen met meerdere deurposten.

SAMEN-
STELLINGS-
TABEL

VIDEO - GT1C7



	GTDB	GTDBP	GTVB	GTVP	GFBP	GF1P	GF2P	GF3P	GF4P	GT5W	GF2F	GF2B	GF3F	GF3B	GT1C7	GTVBC	GTBC	PS- 2420DM
1	1	1	1	1		1				1			1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1			1			1			1	1	2	1	1	1
3	1	1	1	1				1		1			1	1	3	1	1	1
4	1	1	1	1					1	1			1	1	4	1	1	1
5	1	1	1	1		1			1	2	2	2			5	1	1	1
6	1	1	1	1			1		1	2	2	2			6	1	1	1
7	1	1	1	1				1	1	2	2	2			7	1	1	1
8	1	1	1	1					2	2	2	2			8	1	1	1
9	1	1	1	1	1	1			2	3			2	2	9	1	1	1
10	1	1	1	1	1		1		2	3			2	2	10	1	1	1
11	1	1	1	1	1			1	2	3			2	2	11	1	1	1
12	1	1	1	1	1				3	3			2	2	12	1	1	1
13	1	1	1	1		1			3	4			2	2	13	1	1	1
14	1	1	1	1			1		3	4			2	2	14	1	1	1
15	1	1	1	1				1	3	4			2	2	15	1	1	1
16	1	1	1	1					4	4			2	2	16	1	1	1
17	1	1	1	1	2	1			4	5			3	3	17	1	1	1
18	1	1	1	1	2		1		4	5			3	3	18	1	1	1
19	1	1	1	1	2			1	4	5			3	3	19	1	1	1
20	1	1	1	1	2				5	5			3	3	20	1	1	1
21	1	1	1	1	1	1			5	6			3	3	21	1	1	1
22	1	1	1	1	1		1		5	6			3	3	22	1	1	1
23	1	1	1	1	1			1	5	6			3	3	23	1	1	1
24	1	1	1	1	1				6	6			3	3	24	1	1	1

Deze tabellen werden opgemaakt voor samenstellingen tot en met 24 appartementen met één enkele deurpost. Gelieve contact op te nemen met onze commerciële dienst voor samenstellingen met meerdere deurposten.



CCI NV

Exclusief invoerder voor België en Luxemburg
www.ccinv.be | info@ccinv.be

Louiza-Marialei 8/5
2018 Antwerpen (BE)
T: +32 3 232 78 64
F: +32 3 231 98 24
www.aiphone.be

Account managers

ZONE 01


Andy Beukelaers
T: +32 477 58 38 82
E: ab@ccinv.be

David Muylle
T: +32 473 91 79 86
E: dm@ccinv.be

ZONE 02

Laurent François
T: +32 472 17 24 83
E: lf@ccinv.be

Jessy Montebun
T: +32 495 52 95 90
E: jm@ccinv.be



OM
MEER TE
WETEN..


VRAAG ONZE DOCUMENTATIE VOOR ANDERE TOEPASSINGEN



JO SERIE



RESIDENTIËLE GIDS



IXG GIDS



AIPHONE CATALOGUS

Meer info op www.ccinv.be